



DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC nr 1/2013

Producent, miejsce produkcji: **Fabryka Drzwi „DERPAL” Zbigniew Woś**
ul. Zakładowa 2, 23-300 Janów Lubelski

Nazwa wyrobu: **Drzwi zewnętrzne drewniane DERPAL**

Typ wyrobu: **Seria EURO E 65 mm, modele D-Z, pełne i oszklone**

Zastosowanie wyrobu:

Drzwi do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych, handlowych i usługowych w warunkach ciężkich (wytrzymałość mechaniczna klasa 2), przy częstym użytkowaniu (odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Klasa 6 -200.000 cykli). Odporność między różnymi klimatami -npd.

Szczegółne warunki stosowania: drzwi otwierane do wewnątrz mogą być stosowania tylko jako drzwi całkowicie osłonięte przed deszczem -podcienie, obudowy,

Podstawy normowe, które wyrób spełnia:

EN 14351-1:2006+A1:2010 – Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Informacja dotycząca właściwości podstawowych:

Właściwość drzwi	„80” i „90”	„100” i większe ^{*)}
4.2 - Odporność na obciążenie wiatrem- ciśnienie próbne	Klasa 1	npd
4.2 - Odporność na obciążenie wiatrem- ugięcia ramy	Klasa C	npd
4.5 – Wodoszczelność - Osłonięte(B) drzwi otwierane na zewnątrz	Klasa 4B	Klasa 4B
drzwi otwierane do wewnątrz	Klasa 0	Klasa 0
4.6 - Substancje niebezpieczne	npd	npd
4.7 - Odporność na uderzenie –drzwi oszklone	npd	npd
4.8 - Nośność urządzeń zabezpieczających	wartość progowa	wartość progowa
4.9 - Wysokość	2000 mm	2000 mm
4.11 - Izolacyjność akustyczna	npd	npd
4.12 - Przenikalność cieplna	≤ 1,88 W/m ² xK	≤ 1,88 W/m ² xK
4.14 - Przepuszczalność powietrza drzwi otwierane na zewnątrz	Klasa 4	Klasa 4
drzwi otwierane do wewnątrz	Klasa 2	Klasa 2

^{*)} do „140”

Jednostki notyfikowane biorące udział w ocenie zgodności:

Wstępne badania typu wykonane w notyfikowanym laboratorium Okuć i ślusarki Budowlanej Instytutu techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski, 61-819 Poznań, ul. Taczaka 12, nr notyfikacji 1488, Nr raportów z badań: LOW/041.1/2007, LOW/041.1.1/2007, LOW/041.2/2007

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że przedmiotowe wyroby są zgodne z wymaganiami wyżej wymienionej normy EN 14351-1:2006+A1:2010 oraz postanowieniami zawartymi w Załączniku ZA do tej normy.

Janów Lubelski, dnia

2013.03.25

Prezes

Zbigniew Woś

.....
Imię i nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej