



DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC nr 2/2013

Producent, miejsce produkcji: **Fabryka Drzwi „DERPAL” Zbigniew Woś**
ul. Zakładowa 2, 23-300 Janów Lubelski

Nazwa wyrobu: **Drzwi zewnętrzne drewniane DERPAL**

Typ wyrobu: **Seria EURO P 74 mm, modele D-Z, pełne i oszklone**

Zastosowanie wyrobu:

Drzwi do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych, handlowych i usługowych w warunkach średnich (wytrzymałość mechaniczna klasa 2), przy częstym użytkowaniu (odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Klasa 6 -200.000 cykli). Odporność między różnymi klimatami -npd.
Szczególne warunki stosowania z uwagi na trwałość: drzwi powinny być osłonięte przed deszczem i silnym nasłonecznieniem.

Podstawy normowe, które wyrób spełnia:

EN 14351-1:2006+A1:2010 – Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Informacja dotycząca właściwości podstawowych:

Właściwość drzwi	„80” i „90”	„100” i większe ^{*)}
4.2 - Odporność na obciążenie wiatrem- ciśnienie próbne	Klasa 3	npd
4.2 - Odporność na obciążenie wiatrem- ugięcia ramy	Klasa C	npd
4.5 – Wodoszczelność: Osłonięte(B) / Nieosłonięte(A)	Klasa 0B / Klasa 1A	Klasa 0B / Klasa 1A
4.6 - Substancje niebezpieczne	npd	npd
4.7 - Odporność na uderzenie –drzwi oszklone	npd	npd
4.8 - Nośność urządzeń zabezpieczających	wartość progowa 350N	wartość progowa 350N
4.9 - Wysokość	2000 mm	2000 mm
4.11 - Izolacyjność akustyczna	npd	npd
4.12 - Przenikalność cieplna	$\leq 0,93 \text{ W/m}^2\text{xK}$	$\leq 0,93 \text{ W/m}^2\text{xK}$
4.14 - Przepuszczalność powietrza	Klasa 3	Klasa 3

^{*)} do „140”

Jednostki notyfikowane biorące udział w ocenie zgodności:

Wstępne badania typu wykonane w Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. , 58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok.3., nr notyfikacji 2189, Nr raportów z badań: i klasyfikacji: B/MLTB-877-2013.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że przedmiotowe wyroby są zgodne z wymaganiami wyżej wymienionej normy EN 14351-1:2006+A1:2010 oraz postanowieniami zawartymi w Załączniku ZA do tej normy.

Janów Lubelski, dnia

2013.06.25

Prezes

.....
Imię i nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej