

DERPAL

Drzwi z naturalnego drewna



KATALOG

2011

O firmie...

Zakład DERPAL powstał w 1992 roku w Andrzejowie k/Janowa Lubelskiego. Dzięki inwestycjom i sprawnemu zarządzaniu DERPAL w krótkim czasie stał się znaczącym producentem drzwi z naturalnego drewna sosnowego i dębowego.

Dzięki kolejnym inwestycjom w 2010 roku została otwarta nowa FABRYKA DRZWI DERPAL zlokalizowana w strefie przemysłowej Janowa Lubelskiego. Na nowoczesnych maszynach i urządzeniach w jakie została wyposażona może pracować kilkaset osób.

Wszystko to złożyło się na fakt, iż dziś DERPAL może śmiało konkurować z największymi firmami na polskim rynku.

Pragnąc zapewnić naszym wyrobom wysoką jakość, poświęcamy wiele czasu i uwagi starannemu przygotowaniu surowca. Drewno jest manipulowane, przecierane, sezonowane i suszone do wilgotności 8-10%. Wszystkie te procesy oparte są na głębokiej wiedzy teoretycznej popartej wieloletnim doświadczeniem.

Tak przygotowany materiał jest selekcjonowany, ręcznie dobierany wzorem, rysunkiem i barwą, tak aby zapewnić naszym wyrobom wysoką estetykę i trwałość przez długie lata użytkowania.

Zdobyte przez lata doświadczenie, a także zaplecze techniczne i materiałowe umożliwiają nam dostosowanie produkcji do trudnych wymogów rynku.

Tajemnicą doskonałej jakości i wciąż rosnącego zainteresowania naszymi wyrobami jest perfekcyjne połączenie pracy ludzkiej z nowoczesną technologią.

Naszą ofertę łatwo dostosowujemy do Państwa oczekiwań w zakresie wzornictwa, kolorystyki, dodatkowego wyposażenia w oparciu o sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym bogatym asortymentem przedstawionym w niniejszym katalogu.

Szczegółowe informacje dotyczące naszych produktów można uzyskać u naszych partnerów handlowych zlokalizowanych w całej Polsce.



Drzwi Euro E 65 mm

MATERIAŁ

- sosna lub dąb

KONSTRUKCJA

- skrzydło drzwi bezszczelne, wykonane z naturalnego drewna sosnowego lub dębowego grubość 65 mm
- ościeżnica z drewna klejonego sosnowego lub dębowego, profil 55x100 mm
- próg drewniany z drewna twardego
- drzwi w systemie przylgowym, podwójna uszczelka (w skrzydle i ościeżnicy)
- wypełnienie termoizolacyjne płycin (12 mm)

WYKOŃCZENIE

- powierzchnia drzwi wykończona wodnymi, transparentnymi farbami
- kolorystyka wg palety kolorów DERPAL
- dostępne za dopłatą kolory z palety RAL i NCS

SZKŁO

- pakiet trzyszybowy, dwukomorowy reflex, (P2 w zależności od modelu)
- lustro weneckie i inne za dopłatą (str. 11)

OKUCIA

- zamek podwójny, zespolony, trzpieniowy, rozstaw 72 mm
- trzy zawiasy z wkładką teflonową z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach

WYMIARY

- typowe 90' (wymiar zewnętrzny 1010 x 2085 mm)
- inne wg indywidualnego zamówienia

SPOSÓB OTWIERANIA

- na zewnątrz lub do wewnątrz budynku
(z listwą okapową do indywidualnego montażu nad progiem)

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

- klamka
- rozeta
- wkładki
- osłonki na zawiasy
- inne

(Dopłaty na stronach 10 i 11)

UWAGI

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe.

Wartość współczynnika przenikania ciepła: $U=1,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wyrób spełnia normę PN-EN 14351-1+A1:2010



OFERTA SPECJALNA



D-Z-Ks

2214 brutto
1800 netto



D-Z-L3s

2583 brutto
2100 netto



D-Z-W3sp

2583 brutto
2100 netto



D-Z-I

2583 brutto
2100 netto



Świeżość – naturalnego drewna



Solidność – tradycyjnej konstrukcji



Trwałość – regulowanych zawiasów



Bezpieczeństwo – solidnych zamków



Komfort – podwójnej uszczelki



Przywalność – szkła refleksyjnego



Przyjemność – w użytkowaniu...



Drzwi Euro E 65 mm

MATERIAŁ

- sosna lub dąb

KONSTRUKCJA

- skrzydło drzwi bezszęczne, wykonane z naturalnego drewna sosnowego lub dębowego grubość 65 mm
- ościeżnica z drewna klejonego sosnowego lub dębowego, profil 55x100 mm
- próg drewniany z drewna twardego
- drzwi w systemie przylgowym, podwójna uszczelka (w skrzydle i ościeżnicy)
- wypełnienie termoizolacyjne plicin (12 mm)

WYKOŃCZENIE

- powierzchnia drzwi wykończona wodnymi, transparentnymi farbami
- kolorystyka wg palety kolorów DERPAL
- dostępne za dopłatą kolory z palety RAL i NCS

SZKŁO

- pakiet trzyszybowy, dwukomorowy reflex, (P2 w zależności od modelu)
- lustro weneckie i inne za dopłatą (str.11)

OKUCIA

- zamek podwójny, zespolony, trzpieniowy, rozstaw 72 mm
- cztery zawiasy z wkładką teflonową z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach

WYMIARY

- typowe 90' (wymiar zewnętrzny 1010 x 2085 mm)
- inne wg indywidualnego zamówienia

SPOSÓB OTWIERANIA

- na zewnątrz lub do wewnątrz budynku (z listwą okapową do indywidualnego montażu nad progiem)

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

- klamka
- rozeta
- wkładki
- osłonki na zawiasy
- inne

(Dopłaty na stronach 10 i 11)

UWAGI Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wartość współczynnika przenikania ciepła: $U=1,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Wyrób spełnia normę PN-EN 14351-1+A1:2010



Drzwi Euro E EKONOMICZNE

Wersja EKONOMICZNA różni się od standardu EURO E 65 mm:

KONSTRUKCJA

- skrzydło drzwi bezszęczne sosnowe z drewna łączonego wzdłużnie na miniwczepy

WYKOŃCZENIE

- kolorystyka w kolorze „wodne tabaco” lub RAL 8016

SZKŁO

- pakiet trzyszybowy, dwukomorowy, bezbarwny

OKUCIA

- trzy zawiasy z wkładką teflonową z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach
- dwa niezależne zamki rozstaw 72 mm

WYMIARY

- zewnętrzny 1000x2085 mm

D-Z - KSE



1720,77 brutto
1399 netto

Ceny drzwi bez wyposażenia (pakiety okuć dostępne na str 10)

Kolekcja „nowoczesne”

Drzwi Euro E 65 mm

D-Z - Ls



2829 brutto
2300 netto

D-Z - IM



2829 brutto
2300 netto

D-Z - SK1



2829 brutto
2300 netto



D-Z - SK2



2829 brutto
2300 netto

D-Z - H



2829 brutto
2300 netto

D-Z - 3s



2952 brutto
2400 netto



D-Z - 5s



2829 brutto
2300 netto

D-Z - Rp



2767,5 brutto
2250 netto

D-Z - Rpm



2767,5 brutto
2250 netto



Kolekcja „z lukiem”

Drzwi Euro E 65 mm

D-Z-Cs



2829 brutto
2300 netto

D-Z-Cp



2767,5 brutto
2250 netto

D-Z-CM



2829 brutto
2300 netto

D-Z-4s



2706 brutto
2200 netto

D-Z-CW



2952 brutto
2400 netto

D-Z-Ns



3567 brutto
2900 netto

D-Z-S



3198 brutto
2600 netto

D-Z-J



3075 brutto
2500 netto

D-Z-M



2952 brutto
2400 netto

D-Z-A




3567 brutto
2900 netto

D-Z-2Gs



2952 brutto
2400 netto



„Klasyczne”

Drzwi Euro E 65 mm



D-Z-4p

2644,5 brutto
2150 netto



D-Z-W3s

2829 brutto
2300 netto



D-Z-Gs

2829 brutto
2300 netto



D-Z-6p

2952 brutto
2400 netto



D-Z-P1s

3198 brutto
2600 netto

Kolekcja „z witrażem”

Drzwi Euro E 65 mm



D-Z-O

3321 brutto | 246 brutto witraż
2700 netto | 200 netto dopłata



D-Z-GR

3321 brutto | 492 brutto witraż
2700 netto | 400 netto dopłata



D-Z-NA

3321 brutto | 553,5 brutto witraż
2700 netto | 450 netto dopłata



D-Z-B

3013,5 brutto | 1476 brutto witraż
2450 netto | 1200 netto dopłata



D-Z-BM

2829 brutto | 1476 brutto witraż
2300 netto | 1200 netto dopłata



D-Z-ST

3321 brutto | 492 brutto witraż
2700 netto | 400 netto dopłata

Drzwi płytowe

MATERIAŁ

- okoume

KONSTRUKCJA

- skrzydło drzwiowe grubości 65 mm z wypełnieniem termoizolacyjnym
- rama skrzydła wzmocniona profilem aluminiowym
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowi wodoodporna sklejka grubości 12 mm
- ościeżnica z drewna klejonego sosnowego, profil 55x100 mm z wręgiem francuskim stanowiącym blokadę antywyważeniową
- próg aluminiowy lub drewniany
- drzwi w systemie przylgowym, podwójna uszczelka (w skrzydle i ościeżnicy)

WYKOŃCZENIE

- powierzchnia drzwi wykończona wodnymi, transparentnymi farbami
- kolorystyka wg palety kolorów DERPAL dla drzwi płytowych
- dostępne za dopłatą kolory z palety RAL i NCS

SZKŁO

- pakiet trzyszybowy, dwukomorowy reflex + P2
- lustro weneckie i inne za dopłatą (str.11)

OKUCIA

- zamek podwójny, zespolony, trzpieniowy, rozstaw 72 mm
- trzy zawiasy z wkładką teflonową z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach

WYMIARY

- typowe 90° wymiar zewnętrzny:
 - z progiem aluminiowym 1010 x 2075 mm
 - z progiem drewnianym 1010 x 2095 mm
- inne wg indywidualnego zamówienia

SPOSÓB OTWIERANIA

- na zewnątrz lub do wewnątrz budynku (z listwą okapową do indywidualnego montażu nad progiem)

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

- klamka
- rozeta
- wkładki
- osłonki na zawiasy
- inne

(Dopłaty na stronach 10 i 11)

UWAGI

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Norma wykonania PN-EN 14351-1+A1:2010



D-Z-S PŁYT



2460 brutto
2000 netto

Ceny drzwi bez wyposażenia (pakiety okuć dostępne na str 10)

D-Z-D PŁYT



2460 brutto
2000 netto



D-Z-N PŁYT



3013,50 brutto
2450 netto



Realizacje indywidualne













W oparciu o typowe wzory możemy dostosować zamówienie do Państwa indywidualnych oczekiwań, poprzez dodanie naświetli górnych, doświetli bocznych, zmianę wymiarów oraz kształtów.



Nazwa pakietu	Klamka	Rozeta	Wkładka*	Osłonki*	Wartość
SPACE STARE ZŁOTO	 61,50 zł brutto / 50 zł netto	 24,6 zł brutto / 20 zł netto	 klucz / klucz 36,9 zł brutto / 30 zł netto gałka / klucz 49,2 zł brutto / 40 zł netto	 36,9 zł brutto / 30 zł netto	209,10 brutto 170 zł netto
SPACE SREBRO	 61,50 zł brutto / 50 zł netto	 24,6 zł brutto / 20 zł netto	 klucz / klucz 36,9 zł brutto / 30 zł netto gałka / klucz 49,2 zł brutto / 40 zł netto	 36,9 zł brutto / 30 zł netto	209,10 brutto 170 zł netto
PRESTIGE ZŁOTO	 184,50 zł brutto / 150 zł netto	 98,40 zł brutto / 80 zł netto	 klucz / klucz 36,9 zł brutto / 30 zł netto gałka / klucz 49,2 zł brutto / 40 zł netto	 36,9 zł brutto / 30 zł netto	405,90 brutto 330 zł netto
PRESTIGE STARE ZŁOTO	 184,50 zł brutto / 150 zł netto	 98,40 zł brutto / 80 zł netto	 klucz / klucz 36,9 zł brutto / 30 zł netto gałka / klucz 49,2 zł brutto / 40 zł netto	 36,9 zł brutto / 30 zł netto	405,90 brutto 330 zł netto
PRESTIGE SREBRO	 184,50 zł brutto / 150 zł netto	 98,40 zł brutto / 80 zł netto	 klucz / klucz 36,9 zł brutto / 30 zł netto gałka / klucz 49,2 zł brutto / 40 zł netto	 36,9 zł brutto / 30 zł netto	405,90 brutto 330 zł netto

* Wkładki asymetryczne 41/51, w drzwiach otwieranych na zewnątrz pokrętko od strony 41, w drzwiach otwieranych do środka pokrętko od strony 51.
W modelu D-Z-N PŁYTK wartość wkładek liczymy potrójnie.

* Osłonki - cena za komplet do jednych drzwi.

OKUCIA			Wartość
Zamek listwowy na dwie wkładki bębnekowe ryglowany w czterech punktach			565,80 zł brutto 460 zł netto
Wkładka bębnekowa atestowana klasa C w systemie jednego klucza			246 zł brutto 200 zł netto
Wizjer w kolorze okuć			61,50 zł brutto 50 zł netto
Listwa antywyważeniowa krótka			61,50 zł brutto / kpl 50 zł netto
Listwa antywyważeniowa długa			184,50 zł brutto / kpl 150 zł netto

	SOSNA	DĄB
Wykonanie drzwi w dębie	1500 netto / 1845 brutto	-
Drzwi o rozmiarze 100' (szerokość 1100 mm)	550 netto / 676,5 brutto	700 netto / 861 brutto
Ościeżnica „pogrubiona” profil 55x120 mm	50 netto / 61,5 brutto	100 netto / 123 brutto
Wręg francuski	100 netto / 123 brutto	
Malowanie dwukolorowe	250 netto / 307,5 brutto	
Malowanie na kolor z palety RAL	200 netto / 246 brutto	
Listwa opaskowa 10x60 mm	110 netto / 135,3 brutto	210 netto / 258,3 brutto
Ćwierćwałek 15x15 mm	60 netto / 73,8 brutto	90 netto / 110,7 brutto
Montaż listwy nadprogowej (okapnika)	25 netto / 30,75 brutto	
Naświetle wysokość drzwi 2400 mm	600 netto / 738 brutto	900 netto / 1107 brutto
Naświetle wysokość drzwi 2400 – 2700 mm	700 netto / 861 brutto	1050 netto / 1291,5 brutto

Dopłaty do szkła lustro weneckie

Kolekcja „nowoczesne”

Wzór	dopłata
D-Z-Ls / D-Z-IM / D-Z-SK1 / D-Z-SK2 / D-Z-H / D-Z-3s / D-Z-5s	200 netto / 246 brutto

Kolekcja „z łukiem”

Wzór	dopłata
D-Z-Cp / D-Z-CM / D-Z-S	150 netto / 184,5 brutto
D-Z-Cs / D-Z-Ns / D-Z-CW / D-Z-J / D-Z-M / D-Z-A	200 netto / 246 brutto

Kolekcja „klasyczne”

Wzór	dopłata
D-Z-2Gs	50 netto / 61,5 brutto
D-Z-4s / D-Z-Gs	100 netto / 123 brutto
D-Z-W3s / D-Z-P1s	200 netto / 246 brutto

Oferta specjalna

Wzór	dopłata
D-Z-Ks	100 netto / 123 brutto
D-Z-L3s / D-Z-I / D-Z-W3sp	200 netto / 246 brutto

Drzwi płytowe

Wzór	dopłata
D-Z-D PŁYT / D-Z-N PŁYT / D-Z-S PŁYT	200 netto / 246 brutto



FABRYKA DRZWI DERPAL
Borownica nr dz. 2375/2
23-300 JANÓW LUBELSKI
tel 15 8711 275
fax 15 8711 276
derpalbis@derpal.com.pl
www.derpal.com.pl

Lokalizacja GPS
N 50° 43.335'
E 022° 22.906'

PUH DERPAL
Andrzejów 2a
23-302 GODZISZÓW

tel 15 8711 275
fax 15 8711 276
derpal@derpal.com.pl
www.derpal.com.pl

Lokalizacja GPS
N 50° 45.412'
E 022° 25.913'



Partner handlowy:

Wszystkie informacje zawarte w katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W związku z ciągłym wprowadzaniem ulepszeń, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Ze względu na technikę druku kolor prezentowanych produktów może różnić się od rzeczywistego.
Wszystkie poprzednie informacje oraz ceny dotyczące tej samej oferty tracą ważność.